# 赣榆区政府采购

# 竞争性磋商文件

标段名称：赣榆区智慧政务办公网电路租用

标段编号：320721-J-GYJZ2023C004-1

采购人：　　赣榆区电子政务中心

采购代理机构：　赣榆区政府采购中心

2023 年 10 月

新点网上招投标系统

# 总 目 录

总 目 录 ..... 2
第一章 竞争性磋商采购邀请 ..... 3
第二章 磋商须知 ..... 8
第三章 合同条款及格式 ..... 23
第四章 项目需求 ..... 28
第五章 评审方法和评审标准 ..... 43
第六章 竞争性磋商响应文件格式 ..... 46

新点网上招投标系统

# 第一章 竞争性磋商采购邀请

项目概况

赣榆区智慧政务办公网电路租用二次采购项目的潜在供应商应在连云港市公共资源电子交易系统获取采购文件，并于 2023 年 10 月 24 日上午 09：00（北京时间）前上传电子响应文件。

## 一、项目基本情况

标段编号：320721-J-GYJZ2023C004-1

标段名称：赣榆区智慧政务办公网电路租用

采购方式：竞争性磋商

预算金额：98.00 万元，报价超出预算金额的按无效响应处理。

采购需求：为更好的支撑赣榆区智慧政务办公网稳定安全运行，本次提供电路租用及配套的网络安全、驻场运维等服务，具体内容详见第四章“项目需求”。（详见磋商文件）。

供货期限：自合同签订之日起 10 日历天内完成系统交付；

**对项目需求、评标办法部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。**

本项目（是/否 √）接受联合体。

**本项目采购方式为竞争性磋商，评审过程中依次有磋商环节和二次（最后）报价环节，供应商须在采购会议结束后，用 CA 登录供应商系统，在“澄清/磋商/谈判”模块中等待磋商指令；磋商环节结束后，供应商须在“报价”模块中等待报价指令。 评审过程中不会另行通知，如供应商因自身原因错过相应环节，责任自负。**

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）2021 或 2022 年度经审计的财务状况报告，成立不满一个年度的不需提供；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

**根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件第六部分格式。**

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的其他资格要求：

（1）响应文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

5.法律、法规规定的其他条件。

## 三、获取采购文件

时间：2023年10月13日至2023年10月20日18:00:00止（北京时间）

地点：连云港市公共资源电子交易系统

网址：http://218.92.36.85:8186/PSPBidder/memberLogin

方式：在线获取

售价：0元

## 四、响应文件提交

响应文件接收截止时间：2023年10月24日09:00:00（北京时间）

电子响应文件提交网址：http://218.92.36.85:8186/PSPBidder/memberLogin

## 五、开启

时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）09:00:00（北京时间）

地点：连云港不见面交易系统地址：

（http://218.92.36.85:8186/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）；

## 六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本次磋商采购不收取保证金。

2.本磋商文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注连云港市政府采购交易平台网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名　　称：赣榆区电子政务中心

地　　址：赣榆区青口镇盛世路 8 号

联系方式：吴工　0518-86223879

2.采购代理机构信息

名　　称：赣榆区政府采购中心

地　　址：赣榆区青口镇黄海东路 299 号区政府东附楼二楼 207 室

联系方式：李工　　0518-86260257

## 九、电子采购说明

1.本项目采购采用电子化方式，请供应商严格按照采购文件的规定编制、提交响应文件，否则所造成的一切不利后果由供应商自行承担。

2.供应商进入“连云港市公共资源电子交易系统”，完成注册、CA 办理、激活、诚信库信息完善等流程，选择需要获取的文件，信息录入后下载交易文件即可参加该项目采购活动。其他途径获取的采购文件无效，参加采购时响应文件将拒收，由此造成的不利后果由供应商自行承担。**系统操作流程详见连云港市政府采购交易平台-下载中心-供应商操作手册[网]。**

系统操作咨询：400-998-0000； 0518-85861319。

**特别说明：**依法获取采购文件的供应商，不能参加本项目采购活动的，应当在递交响应文件截止前，通过连云港市公共资源电子交易系统“放弃投标”模块，提交放弃说明（流程详见下载中心-供应商操作手册[网]）。对于未参加本项目采购活动，也未在递交响应文件截止前提交放弃说明的供应商，将按照《苏省政府采购信用管理暂行办法》等有关文件规定，视为一般失信行为，给予信用评价扣分。

## 十、不见面交易，供应商注意事项

本项目采用远程不见面交易方式，通过不见面交易系统及配套硬件设备（摄像头、话筒、音响等）完成远程解密、现场疑义及回复、开标唱标等交互环节。注意事项说明如下：

1.不见面交易项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

2.**开标当日，供应商不必抵达开标现场，**可在任意地点通过连云港市公共资源不见面开标大厅参加开标会议。

3.投标（响应）文件递交截止时间前，工作人员提前进入开标大厅，播放测试音频，请各供应商法定代表人或委托代理人**提前登录不见面开标大厅并在投标文件递交截止时间之前完成签到（参加多个标段投标的须分别完成），收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈。未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃投标（响应）**

**和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。**

注：供应商在签到时，须填写法定代表人或委托代理人姓名，手机号码（在整个招标采购过程中，该手机号码务必保持畅通，否则澄清、说明、答疑、**最后报价上传**等联系不到产生的一切后果由供应商自行承担）。相关操作详见供应商操作手册[网]。

4.响应文件接收截止时间后，工作人员将在不见面开标大厅发出响应文件解密指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，**解密限定在发出指令后30分钟内完成。**

因供应商网络与电源不稳定、配置的软硬件环境无法满足系统正常使用、CA数字证书发生故障或错用等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商响应文件递交无效，系统内响应文件将被退回；因网上开评标系统发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开评标工作无法正常进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开评标时间。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为不见面开标大厅运行无故障。

5.为保证交互效果，建议供应商配置的硬件环境有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA数字证书、音视频设备（耳麦、高清摄像头）等；软件环境有：IE 浏览器（版本必须为 11），江苏省互联互通驱动。建议选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身硬件、软件配备不齐全或发生故障等问题导致在交互过程中出现不稳定或中断等情形的，由供应商自身承担一切后果。

赣榆区政府采购中心

2023年10月13日

# 第二章 磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

## 一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目采购采用电子化方式，采购文件、响应文件、评审和成交结果发布全程电子化。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1 满足本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”中“申请人的资格要求”的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1 磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，赣榆区政府采购中心（以下简称集采机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 此次磋商集采机构和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦依法获取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1 任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按“竞争性磋商采购邀请”中的通讯地址，向采购人或本集采机构提出。提交首次响应文件截止之日前，本集采机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，本集采机构将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在连云港市政府采购交易平台上

发布公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足五日的，集采机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 本集采机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察或答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由集采机构负责解释。

## 二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1、响应文件编制要求

1.1 磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与集采机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、参加磋商供应商资格的文件证明

2.1 磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

2.2 磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

2.3 磋商供应商委托代理时还应提交法定代表人授权委托书，请按第六章“竞争性磋商响应文件格式”填写并附法定代表人与委托代理人身份证电子件。

3、首次磋商报价表

3.1 磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报“首次磋商报价表”（开标一览表）与“首次磋商报价明细表”（报价明细表）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.2 标的物

详见第四章“项目需求”。

3.3 有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

3.4 其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

3.5 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4、项目需求响应方案

4.1 提供为完成本项目的总体实施方案。

4.2 对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

4.3 磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

5、磋商保证金（不收取）

6、响应文件制作工具

6.1 磋商供应商必须使用连云港市公共资源电子交易系统可接受的响应文件制作工具编制响应文件，系统操作流程详见连云港市政府采购交易平台-下载中心-供应商操作手册[网]，请及时关注版本更新。

7、响应文件构成

磋商供应商编制的响应文件应包括商务文件、技术文件和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。

7.1 响应文件格式：（如有冲突，以电子投标系统格式为准）

填写供应商名称、供应商地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。

7.2 商务文件格式：（委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，其他文件必须提交，否则按无效响应处理）

（1）响应函：请按给定格式及要求填写。

（2）开标一览表（首次磋商报价表）：请按给定格式及要求填写。

（3）报价明细表（首次磋商报价明细表）：请按第六章“竞争性磋商响应文件格式”提供的“磋商首次报价明细”格式及要求填写。

（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“七、政策功能”。

（5）资格审查材料：

投标单位基本信息、财务状况报告可以通过同步诚信库后挑选；税收证明、社保证明请上传依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见本磋商文件第一章“竞争性磋商采购邀请”“申请人的资格要求”。

根据连财购〔2023〕4 号文件精神，资格要求第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件第六部分格式。

（6）法定代表人（或负责人）授权委托书：请按给定格式及要求填写。

（7）商务条款偏离表：按给定格式及要求，并根据供应商响应承诺的商务条件与“合同条款”“项目需求”等的差异填写。

（8）售后服务承诺书：请按给定格式及要求填写。

7.3 技术文件组成：（以下文件必须提交，否则按无效响应处理）

（1）技术标：可以但不限于技术方案、产品技术资料、评审方法和评审标准规定的材料、磋商文件规定的其他文件等，格式自定。

（2）项目需求响应方案：格式自定。

7.4 招标文件的其他材料：

如有，请按要求填写。

8、生成响应文件

8.1 响应文件应由磋商供应商法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖磋商供应商公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子

签章，本磋商文件所表述的公章是指刻有磋商供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

8.2 电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

8.3 **响应文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子响应文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理**。

## 三、响应文件及样品的递交

1、响应文件的上传、修改和撤回

1.1 磋商供应商应当使用响应文件制作工具，生成加密电子响应文件一份，在规定的截止时间前上传，迟于截止时间的不予接收。

1.2 磋商供应商在上传响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的截止时间前。

1.3 如需对电子响应文件修改，磋商供应商可以在截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的响应文件，响应文件以最终完成上传的为准。

1.4 磋商供应商不得在截止时间后修改响应文件，也不得在截止时间起至磋商有效期满前撤回响应文件。

2、磋商响应有效期

2.1 磋商响应有效期为集采机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

2.2 在特殊情况下，集采机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝集采机构的这一要求而放弃磋商响应，集采机构在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商响应有效期满后五日内无息退还其磋商保证金。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

3、提交样品截止时间和地点

3.1 采购项目需要提交样品的，供应商应当于磋商文件规定的样品接收截止时间前将样品送到指定地点并登记完毕，否则不予接收。

3.2 成交供应商提供的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。未成交供应商提供的样品，应在成交结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

## 四、磋商与评审

1、磋商开始仪式**（不见面交易按照采购文件第一章：竞争性磋商采购邀请中：十、不见面交易，供应商注意事项规定执行）**

1.1 集采机构将在本磋商文件第一章“竞争性磋商采购邀请”规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由集采机构主持，磋商供应商应委派人员携带**有效证件**和**用于生成、加密和上传电子响应文件的 CA 数字证书**参加**不见面交易**，如未参加或未携带 CA 数字证书，视同认可磋商结果。

1.2 供应商解密响应文件后，集采机构将当众宣读每份电子响应文件中“开标一览表”（首次磋商报价表）的各项内容以及集采机构认为有必要宣读的其他内容，宣读顺序按开标系统供应商先后顺序进行。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，集采机构将立即组织磋商小组进行评审、磋商。

2.2 磋商小组由评审专家和采购人代表组成，且人员构成符合政府采购相关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1 磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

3.2 在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

4.2 磋商小组要求磋商供应商澄清、说明或更正响应文件应当以书面形式作出（从评标系统发起）。**磋商供应商的澄清、说明或者更正采用书面形式，通过连云港市公共资源电子交易系统作出，使用 CA 数字证书签章后提交，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。**磋商供应商的澄清文件是响应文件的组成部分。

4.3 接到磋商小组澄清、说明或者更正要求的磋商供应商如未按规定作出，其风险由磋商供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1 响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

**资格性审查：**依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

**符合性审查：**依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2 在磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件是与磋商文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

**所谓重大偏离或保留，**是指与磋商文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和备案方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组 2/3 及以上成员的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形：

（1）未按要求交纳磋商保证金的（如有规定）；

（2）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价的；

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中标注★的款项为实质性要求和条件）；

（6）未按磋商文件要求提供电子响应文件或者电子响应文件未能解密（指磋商供应商自身原因）且按照磋商文件明确的响应文件解密失败后补救方案补救不成功的；

（7）磋商供应商提交的电子响应文件、响应文件备份 U 盘均因其自身原因出现问题导致无法电子评审的；

（8）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应的情形。

5.4 **未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理**，磋商小组应当告知提交响应文件的磋商供应商。磋商供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1 磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一磋商供应商分别进行见面或不见面磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式（从评标系统发起）同时通知所有参加磋商的供应商。**磋商供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过连云港市公共资源电子交易系统重新提交响应文件，并使用 CA 数字证书签章后提交。**

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计

方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。**最后报价须通过连云港市公共资源电子交易系统作出，并使用 CA 数字证书签章后提交**已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。集采机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

6.1.4 本项目各分项最终结算价按照磋商首次报价与最后报价同比例变动。

6.2 评审方法和标准

6.2.1 评审方法。**经磋商确定最终采购需求和确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。**

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。

6.2.2 评审标准

见本磋商文件第五章“评审方法和评审标准”。

6.2.3 评审报告

评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商只有 1 家的。

7、特殊情况处理

7.1 因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用响应文件备份 U 盘继续进行响应文件开启。

“开评标系统”自身故障是指非供应商原因造成所有供应商电子响应文件均无法解密的情形，部分响应文件无法解密的，不适用该条款。

对于不同载体的响应文件，开启、评审及认定顺序为电子响应文件、备份 U 盘，前项不能读取的可按后项评审。

## 五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号）规定情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2 根据采购人的授权，磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商，集采机构将在连云港市政府采购交易平台公告成交结果，成交公告期限为 1 个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。**成交供应商在领取成交通知书时，需提供一份与电子响应文件一致的纸质打印文件。**

2、成交供应商有下列情形之一的，将取消其成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者集采机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或集采机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的；

（6）将政府采购合同转包的；

（7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

## 六、合同签订及履约验收相关事项

1、签订合同

1.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内与中标人签订书面合同，自采购合同签订之日起 2 个工作日内（合同的签订日期计算），将政府采购合同在连云港市政府采购交易平台（http://czj.lyg.gov.cn/lygzfcg/）上公告。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

1.3 **签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。**未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金（无）

3、履约验收

3.1 采购人组织对供应商履约的验收。对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

3.2 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对

供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.3 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告同级财政部门。

## 七、政策功能

1、本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

2、根据《办法》规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

3、本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位承

接的报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

**本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。**

4、参加政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）供应商为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六部分 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六部分 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

5、支持绿色发展

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

## 八、质疑和投诉

1、质疑的提出

1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.2 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、集采机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。**未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。**

1.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属

于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、集采机构。采购人、集采机构不具有法定调查、认定权限。

1.4 **质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。**联系部门、联系电话和通讯地址详见本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

1.5 质疑函应当使用范本（详见连云港市政府采购交易平台-监管信息-意见反馈）。

供应商提出质疑应当**提交质疑函和必要的证明材料**。应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）**必要的证明材料；**

（8）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

2、质疑函的受理和答复

2.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。**对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理**。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、集采机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

2.2 对符合质疑要求的，采购人、集采机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提

供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

2.3 对不符合质疑要求的，采购人、集采机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

**2.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令），采购人负责供应商质疑答复。**

3、质疑处理

3.1 质疑供应商不按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

3.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

3.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

3.4 质疑供应商在全国范围 12 个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

3.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

3.6 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

4、投诉

投诉事项依照有关法律、法规执行。

# 第三章 合同条款及格式

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

## 政府采购合同

甲方：**【采购单位】**

乙方：（卖方）_____

甲、乙双方根据_____年___月__日**【标段名称】**项目（标段编号：**【标段编号】**）竞争性磋商采购的结果，签订本合同。

**一、采购标的**

1.1 货物内容：_____。

1.2 交货期限：_____。

1.3 补充条款：_____。

**二、合同金额**

2.1 本合同金额为（大写）：_____元整（¥_____）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

**三、技术资料**

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**四、知识产权**

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

**五、产权担保**

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**六、履约保证金：无。**

**七、转包或分包**

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

**八、质保期**

8.1 质保期 1年 。（自项目验收合格之日起计）

**九、交货期、交货方式及交货地点(详见第四章）**

9.1 交 货 期：自合同签订之日起10日历天内完成系统交付 。

9.2 交货方式：现场验收。

9.3 交货地点：采购人指定地点。

**十、合同款支付（采购人支付）**

10.1 付款方式： 签订合同支付合同金额的10%作为预付款，经采购人验收合格后一个月内支付至合同款的50%，6个月后支付剩余尾款。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

**十一、税费**

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十二、质量保证及售后服务**

12.1 乙方应按磋商文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 48 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

**十三、验收**

13.1 甲方对乙方提交的产品或服务依据磋商文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2 乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；磋商文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

**十四、合同内容的交付**

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方 48 小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

**十五、违约责任**

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

**十六、不可抗力事件处理**

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十七、争议解决**

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

**十八、合同生效及其它**

18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲方、乙方、备案方及财政监管部门各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

乙方：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

签订日期：　　年　月　日

# 第四章 项目需求

**说明：**

**1、项目采购方式为竞争性磋商，采购人确定项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 信息传输业 。**

**2、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。**

**一、总体服务要求**

1.本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件，供应商必须在响应文件中作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则作无效响应处理。

| 序号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 互联网专线 | 带宽 2000M，数量2条，配置公网 IPv4、IPV6地址 |
| 2 | 组网专线 | 带宽 400M；数量60条 |
| 3 | 配套网络安全服务 | 具体内容详见网络安全要求 |
| 4 | 驻场运维服务 | 成员不低于 2 名 |

2. 中标供应商在中标公告之日起2个日历天内须向甲方免费提供与投标时电子标相同的纸质投标书一份。如未在规定时间内提供或不提供，视为自动放弃中标资格。

1.1 电路及配套总体要求

组建赣榆区智慧政务办公网，并提供满足带宽要求的互联网接入链路，使得各单位可通过该网络访问区相关业务，并可通过提供的互联网链路访问互联网，要求智慧政务办公网络运行稳定，带宽达标，安全可控。

1.2 点位要求

满足60家单位网络接入。

1.3 安全要求

1.3.1 人员安全要求

所有运维和客服人员，需为公司正式聘用和招录人员，经过一定安全保密教育培训，充分认识智慧政务办公网的安全保密要求，未经相关部门同意不得私自“监控、测试、接入、更换”办公网线路。

1.3.2 技术安全要求

优化网络，提高网络的可靠性和安全性，对所租用的“互联网”“智慧政务办公网”在

网络传输过程中可能遭受的网络窃听、网络病毒和恶意代码攻击等安全风险，进行必要的防护并提供人员响应、技术支撑和业务配合。

1.3.3 系统平台安全要求

（1）入侵防御系统

通过对现有网络流量的深层次分析，可及时准确发现各类入侵攻击行为，并执行实时精确阻断，主动而高效的保护用户网络安全。对漏洞攻击、蠕虫病毒、间谍软件、木马后门、溢出攻击、数据库攻击、高级威胁攻击、暴力破解等多种深层攻击行为进行防御，可进行统一安全策略的配置、特征库升级、日志收集存储及集中监控。

（2）安全控制运维系统

针对平台运维中的安全问题，重点从账号管理、统一认证、集中权限、行为审计方面入手，对整个运维过程从事前预防，事中控制和事后审计进行全程参与，解决运维过程中操作系统账号复用、数据泄露、运维权限混乱、运维过程无法审计的问题，最大程度降低风险发生的可能性。

（3）终端杀毒系统

对全网内终端进行统一的管理和安全策略配置，帮助管理员实时了解网内所有终端的病毒感染情况，并可及时处理终端安全防护问题。

（4）web 应用安全防护系统

可以实时阻断黑客试图入侵服务器、通过 Web 漏洞危害用户等恶意行为；可以实时阻止恶意扫描爬虫，为系统节省带宽和资源。以拦截常见的 web 漏洞攻击，如 SQL 注入、XSS 跨站、获取敏感信息、利用开源组件漏洞等常见攻击。免受黑客攻击，可有效阻挡黑客拖库和恶意扫描；同时，当漏洞爆发时，可以快速响应，拦截针对此类漏洞的攻击请求

（5）防病毒系统

增强网络边界的安全检测与防控能力，而且实现网络安全风险可视化展示与快速处置，让组织网络边界安全建设更有效。通过全面智能防护引擎，有效拦截攻击行为，精准识别被入侵后的失陷主机行为。

1.3.4 维护及售后服务要求

（1）具有对所有节点传输设备的日常运行状态、故障响应、资源分配和调度控制等监测管理功能；

（2）提供端到端的客户网络监控等业务，对客户网络通断和传输性能提供 7*24 实时监控服务人员；

（3）★提供 7*24 故障即时响应服务，主城区 30 分钟内维护力量到故障现场；郊区 60 分钟内维护力量到故障现场，所有零散传输类故障三小时内排除；大规模传输类故障第一时间出具可行方案，事后书面提交情况报告。

（4）中标人须根据采购人要求派相关技术人员到现场为采购人单位相关技术人员进行培训，并提供详细、切实可行的培训方案，方案包含培训师资、方式、课程等内容，确保相关人员可进行独立操作和处理一些基本问题。

1.3.5 网络安全要求

为配合本项目做好相关要求，需投标商需提供智慧政务办公网配套网络安全服务的硬件设备。

硬件设备应满足以下需求：

（1）入侵防御系统，数量：1台

| 参数项 | 描述 |
| --- | --- |
| 硬件产品 | 2U 标准机架设备，双冗余电源，设备配置 6 个 10/100/1000 Base-T 接口（4 个具备 bypass 功能），4 个千兆光口，2 个扩展槽位，2 个 USB 口，1 个 RJ45 Console 口，最大并发≥600 万，最大吞吐量≥28Gbps |
| 操作系统 | 采用具有自主知识产权的 VSP 或 LOS 或 UNIMAS 通用安全平台，具备高效、智能、安全、健壮、易扩展等特点。 |
| | ▲设备采用多核多线程 ASIC 并行架构，性能优越，提供多核多线程 ASIC 并行操作系统类软件著作权登记证书扫描件并加盖原厂商公章。 |
| 入侵防御 | 产品具有滤除网络攻击流量的功能。 |
| 功能 | 系统可检测的入侵防御事件库事件数量不少于 4000 条，系统应支持事件响应模版，能够批量修改事件响应动作，包括：事件级别、事件启用开关、动作、日志合并方式、日志开关、抓包取证。系统应支持弱口令检测功能，需支持至少 8 种网络协议并支持至少 7 种弱口令检测元素，文字说明支持的网络协议和定义弱口令的检测元素。系统应支持多种防 web 扫描能力，包括爬虫、CGI 和漏洞扫描等，并支持设置至少 5 个不同级别的扫描容忍度/扫描敏感度。系统应支持多种事件响应方式，满足客户的安全要求，需包括：重置、临时阻断、丢弃报文、丢弃会话等动作。系统应支持密码穷举探测功能，提供至少 16 种应用的密码穷举 |

| | |
|---|---|
| | 行为探测和阻断。 |
| 安全联动 | ▲系统应支持威胁情报联动能力，且具备威胁情报类软件著作权。（提供界面截图并盖原厂公章） |
| | 威胁情报类型不少于 50 类，至少覆盖安卓恶意程序、APT 攻击、远控木马、僵尸网络、僵尸主机、挖矿、DDOS 攻击、欺诈、赌博、物联网/IOT 攻击网络、物联网/IOT 失陷主机、恶意网站、钓鱼、勒索软件、web 攻击主机、网络蠕虫等。 |
| 病毒防御 | 为保证病毒检测的可靠性，要求系统应至少支持双病毒引擎，需提供界面截图并提供防病毒引擎厂商合作证明加盖原厂公章 |
| 功能 | 系统应支持对文件感染型病毒、蠕虫病毒、脚本病毒、宏病毒、木马、恶意软件等过滤，病毒库数量不少于 50 万，提供病毒库界面截图并加盖原厂公章； |
| | 系统应支持 HTTP 协议和邮件协议防病毒，通过信息替换功能，用以通知用户病毒被阻断，管理员可以自行设置替换信息； |
| 恶意代码检测功能 | 系统应提供扩展静态恶意代码（APT）检测引擎，针对 http、ftp、SMTP 等协议中包含的未知恶意文件进行检测（提供界面截图并盖原厂公章） |
| | 系统应支持可扩展恶意样本自学习功能，除通过网络文件捕获外，还支持通过系统直接上传文件，自动识别黑白文件并提供简要信息。（提供界面截图并盖原厂公章） |
| | ▲系统应支持与动态恶意代码（APT）检测系统联动功能，通过联动功能可将恶意样本发送到动态 APT 引擎进行深度检测，并将检测结果生成攻击特征样品进行动态拦截。（提供界面截图并盖原厂公章） |
| | ▲系统应支持可扩展未知 C&C 通道（隐蔽通道）检测功能，能够提供 C&C 通道的危险级别、连接建立时间、连接持续时间、控制端 IP 地址和端口、受控端 IP 地址和端口等 C&C 通道信息。（提供界面截图并盖原厂公章） |
| | 系统除具备可扩展的本地恶意代码检测功能外，还应具备云查杀、云检测等防御机制 |
| 内容防护 | 系统应支持 Web 过滤功能，至少支持黑白名单、关键字过滤、禁止 HTTP 代理、URL 分类过滤外，还支持 Script、 Java Applet 等过滤，并能通过统一模版设置。 |
| | 采用自主知识产权的病毒云防护功能，可将检测出的病毒文件备份至云端进行分析。 |
| | 系统应支持邮件内容过滤功能，有效防止恶意邮件及信息外泄。可根据邮件 SMTP 命令、发件人、主题、附件、IP 及邮件大小进行过滤。（提供界面截图并盖原厂公章） |
| | 系统应支持敏感信息防护功能，识别信息和文件中的关键字、身份证、手机号码、固定电话号码、银行卡、IP 地址等敏感信息，并支持文件指纹识别和白名单功能。（提供文件指纹检测界面截图并加盖公章） |
| 管理功能 | 系统应支持 WEB 登录图像验证码功能，防止暴力破解。（提供界面截图并盖原厂公章） |
| | ▲产品具有中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全检测证书-EAL3+级》，提供证书扫描件并加盖原公章。 |
| | ▲产品具有中国信息安全认证中心颁发的《IT 产品信息安全认证证书》，提供证书扫描件并加盖原公章。 |
| 质保服务 | ▲3 年原厂硬件质保，3 年入侵防御特征库升级服务，提供证明材料并盖原厂公章。 |

（2）安全控制运维系统，数量：1台

| 参数项 | 描述 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 网络接口 | 1U 标准机架设备，单电源，设备配置 6 个千兆电口，1 个 console 管理口，硬盘容量 1TB，1 个扩展槽。 |
| 配置 | 支持≥400 路字符会话或≥100 路图形会话并发； |
| | 此次配置 100 个点的被管资源数授权。 |
| 部署方式 | 物理旁路，逻辑串联模式，不影响正常业务流量，支持 HA 双机热备 |
| | 分布式部署：支持添加一台或多台协议代理服务器，分担审计中心性能压力；并支持通过不同的协议代理服务器节点访问不同的资源，多协议代理服务器节点可访问相同资源时实现自动负载均衡 |
| 支持协议审计 | 字符协议：SSHv1、SSHv2、TELNET、RLOGIN；图形协议：RDP、VNC、X11；文件传输协议：FTP、SFTP |
| | 数据库协议：支持 Oracle、MS SQL Server、IBM DB2、Sybase、IBM Informix Dynamic Server、MySQL、PostgreSQL、TeraData 等数据库类型 |
| | ▲支持 SSH 协议服务端启用强加密算法 hmac-sha2-256,hmac-sha2-512，提升 SSH 协议安全性（提供截图证明并盖原厂公章） |
| | 支持通过应用发布进行协议审计，记录命令详情，包括字符协议和数据库协议等，审计回放支持协议回放和图形回放 |
| | 支持 web 页面防跳转功能，进行 http/https 访问过程中，运维人员仅允许访问授权地址 |
| 目标资源访问方式 | 支持运维客户端功能，运维操作过程不依赖浏览器和 JAVA 环境 |
| | 支持通过运维安全网关 web 页面内嵌 SSH、FTP、TELNET 运维工具访问目标资源 |
| | 支持通过运维安全网关 web 页面调用本地工具访问目标资源 |
| | 采用自主知识产权连接控制技术，对设备进行运维管理，提供网络安全设备的连接控制方法及设备。 |
| | 支持客户端菜单模式访问：用户可通过字符菜单（TELNET、SSH 协议）或图形菜单（RDP、VNC 协议）方式选择目标服务器并进行访问 |
| | 采用自主知识产权得设备识别技术，提供基于对等网络的主动识别方法及设备。 |
| | RDP 协议支持 windows 服务端开启安全层 SSL 加密，加密级别符合 FIPS 标准，允许运行使用网络级别身份验证的远程桌面的计算机连接 |
| | 多种本地工具支持，支持 SecureCRT，WinSCP，SQLPlus，PLSQLDev，Toad4Oracle,Db2cmd(DB2),TightVNC,pgAdmin3,SqlAdvantage,Sqleditor,mysql，QuestCentral，SSMS，Xshell，dbvis，Navicat，SSH Secure Shell Client |
| 身份认证及访问授权 | 基本认证：本地账号+密码认证；内置 USB-KEY 和动态口令卡，无需再单独配置服务器；短信认证（支持短信中间表和短信网关方式：中国移动 CMPP2.0 和中国联通 SGIP1.2 标准）吉大正元证书认证；北京数字证书认证；格尔证书认证；其它外部认证支持 Windows AD/RADIUS/LDAP；支持多种认证方式组合的双因素认证，可自定义组合，且每个用户可单独设置 |
| | 系统级账号三权分立，系统级账号包括：系统账号管理员，系统审计员，系统管理员；业务管理员以业务管理权限范围实现不同业务管理员权限的完全隔离，可设置业务管理员可管理的用户组和资源组范围 |
| | 从账号密码代填自动登录，使用人员不必知道服务器帐号及密码（包括 http/https 访问的账号密码代填） |
| | 运维用户多次登录失败自动锁定登录账号或账号功能 |
| | 支持用户忘记登录密码时，可通过邮件或短信方式获取验证码，验证通过后重置登录密码 |

| | |
|---|---|
| 帐号稽核 | ▲支持僵尸、幽灵、孤儿帐号稽核功能，并可以导出异常账号稽核情况报告，方便管理员统计异常账号情况。僵尸帐号：周期内登录次数低于 3 次的用户帐号和资源帐号；幽灵帐户：堡垒机中未托管但又真实存在的的资源帐号；孤儿帐户：没有建立授权关系的用户帐号和资源帐号。（提供截图证明并盖原厂公章） |
| 应用发布防跳转 | ▲应用发布防跳转：通过应用发布只能访问已授权资源，无法通过应用工具新建未授权资源进行跳转连接，支持 web 页面或数据库防跳转功能，进行 http/https 访问过程中，运维人员仅允许访问授权地址（提供截图证明并盖原厂公章） |
| 访问控制及异常告警 | 对违规或高危操作的指令（黑名单）进行日志提醒、忽略命令、阻断会话或二次审批 |
| | 支持对违规或高危指令的正则表达式设置匹配规则 |
| | 支持以邮件、SYSLOG、Snmp Trap、实时发送命令策略触发的审计信息和 CPU、内存达到使用上限的告警信息 |
| 用户及组管理功能 | 支持运维用户和用户组的管理，包括添加、修改、删除、启用/停用、移动资源和移除组成员功能 |
| | 支持运维用户使用有效期配置；支持运维用户客户端 IP 和 MAC 限制 |
| | 支持运维用户密码策略，包括：最小密码长度、密码复杂度、密码周期、历史比对和登录锁定 |
| 操作行为记录 | 针对 SSH、Telnet、Rlogin、FTP/SFTP、数据库操作进行记录及审计；记录会话时间、命令执行时间、会话协议、服务端 IP、服务器端口、客户端 IP、客户端端口、操作命令、返回信息、运维用户帐号、审批用户帐号、资源账号等信息 |
| | 针对 RDP、VNC 等图形终端操作的连接情况进行记录及审计；记录会话时间、命令执行时间、会话协议、服务端 IP、服务器端口、客户端 IP、客户端端口、运维用户帐号、资源账号等信息 |
| | RDP 图形操作过程中键盘输入操作记录和鼠标点击行为记录，支持开启或关闭键盘输入审计功能，支持 RDP 窗口标题审计，并支持窗口标题内容检索定位回放 |
| | ▲RDP 协议支持 windows 服务端开启安全层 SSL 加密，加密级别符合 FIPS 标准，允许运行使用网络级别身份验证的远程桌面的计算机连接，以满足运维过程安全性的更高要求（提供截图证明并盖原厂公章） |
| 数据库审计 | 实现数据库命令级审计，支持的数据库类型包括：Oracle（支持 ORACLE RAC）、SQL Server、IBM DB2、Sybase、IBM Informix Dynamic Server、MySQL、PostgreSQL、Teradata，不需采用数据镜像方式实现，以免增加部署的复杂性和网络负担（提供截图证明并盖原厂公章） |
| | 采用自主知识产权的 CPU 利用率获取技术，可对系统自身的 CPU、内存、数据库空间大小等进行监控；提供获取 CPU 利用率方法。 |
| | 支持 Oracle、Postgresql、Sybase、MySQL、SQL server 数据库下行返回行数记录支持在 Oracle 数据库运维，运维人员对变量进行绑定，执行 SQL 后，堡垒机系统可审计对应 SQL 中唯一标识符的具体值，协助审计员分析安全事件。（提供截图证明并盖原厂公章） |
| | ▲支持通过应用发布实现数据库操作的命令级审计和图形审计的双重审计效果，命令级审计便于重现真实的完整操作命令，图形审计便于直观的查看到真实的操作行为，并支持通过搜索操作语句关键字定位审计回放（提供截图证明并盖原厂公章） |
| 会话过程回放 | 以 WEB 在线视频回放方式重现维护人员对服务器的所有操作过程，无须在客户端安装播放客户端软件 |

| | |
|---|---|
| | 离线回放重现维护人员对服务器的所有操作过程（回放文件下载到本地播放） |
| | 倍速/低速播放、拖动、暂停、停止、重新播放等播放控制操作 |
| | 根据审计日志操作命令和 RDP 键盘输入命令开始回放 |
| 密码管理 | 随机生成不同密码、随机生成相同密码以及手工指定相同密码的密码策略，并严格遵守密码强度设置 |
| | 自动改密支持 Linux、Unix、Windows（采用 RPC 方式）、AIX 以及 Oracle、SqlServer、PostgreSQL、MySql、DB2、Informix 、SYBASE 的内置自身账号密码 |
| | 支持自动改密结果发送到指定改密计划的管理员邮箱 |
| | ▲产品具有中国信息安全认证中心《中国国家信息安全产品认证证书》，提供证书扫描件并盖原厂公章 |
| 质保服务 | ▲3 年原厂硬件质保，提供证明材料并盖原厂公章。 |

（3）终端杀毒系统，数量：1套

| 指标类型 | | 指标描述 |
|---|---|---|
| 级联扩展能力 | | 有良好的可扩展性和易用性，支持大型网络跨地域、跨网段的部署和管理，支持多级级联架构，支持 C/S 及 B/S 两种模式对客户端进行管理。 |
| 管理审计 | 终端管理 | 支持 B/S 架构管理端，多级部署，越级管控。 |
| | | 具备设备分组管理功能，可新建分组、更改分组、删除终端等。 |
| | | 可按照终端名/IP 地址/IP 段搜索查找终端。 |
| | | 具备对终端下发闪电查杀/全盘查杀/发送消息的功能，可对客户端进行病毒库/软件的升级。 |
| | | 展示全网终端相关的状态信息，包括计算机名、IP 地址、MAC 地址、威胁数、病毒库版本、软件版本、上次扫描时间。 |
| | 威胁管理 | 展示全网威胁统计情况，包括威胁名称、处理状态、大小、威胁类型、威胁名称、风险等级、最后活跃时间、文件溯源和 MD5。 |
| | | 具备病毒文件审计追踪能力，可智能定位病毒，及早处理感染源，减少病毒爆发造成的损失。 |
| | | 漏洞管理具备统计终端补丁和修复终端漏洞的功能。 |
| | 系统管理 | 系统配置，可以对注册配置、终端配置、中控配置进行设置。 |
| | | 账号管理，账号类型分为超级管理员、安全管理员、审计管理员、系统管理员，在账号管理可以添加、修改管理员信息。 |
| | | 级联管理，连接上级中控，形成级联架构的模式，上级中控具有对下级中控管理的权限。 |
| | | 版本管理，支持离线手动上传、官网升级、上级中控升级三种方式对终端、病毒库进行管理。 |
| | | 授权管理，具备正式授权和试用授权两种模式。 |
| | 发现病毒的处理方式 | 具备自定义病毒处理方式的能力，可设置自动清除或手动清除病毒。 |
| | 终端密码保护 | 具备保护终端不被非法退出或卸载的能力。用户在终端执行退出或卸载软件时，需要通过密码验证。 |
| 病毒查杀 | 本地查杀能力 | 产品具备自主研发的人工智能启发式引擎 Matrix，误报率低于万分之二。 |
| | | 能够对已知、未知病毒、木马、恶意程序等进行检测、清除。 |
| | | 能够对各种加壳的病毒文件进行病毒查杀，支持的加壳种类不少于 100 种。 |
| | | 支持族群式变种病毒的查杀。 |

| | | |
|---|---|---|
| | 断网查杀能力 | 杀毒软件具备基于非浅层的机器学习能力，在断网状态下具备不依赖病毒库特征，而采用人工智能识别方式对未知病毒进行查杀，能够有效对未知病毒木马进行防御。 |
| | 主动防御及沙箱 | 具备基于多步行为判断的主动防御技术，能够根据样本一系列的行为特征来进行综合的风险判定。 |
| | | 能够监控和清除病毒、木马、恶意程序、广告/捆绑等。 |
| | | 能够防护系统关键点、注册表改写、驱动加载、进程注入等。 |
| | | 具备安全沙箱功能，可以运行不受信任的风险程序，运行时所产生的变化可以随后删除，不会对用户环境产生任何改动。 |
| | 宏病毒专杀能力 | 杀毒软件须提供宏病毒专杀引擎，可以解析 office 所有常用版本的文档，处理被感染的文档，将恶意代码清除而保留正常文档。清除操作的粒度可以到清除 excel 公式、宏脚本中某个函数等。并且具备宏病毒动态检测能力，对免杀宏病毒也能够有效清除。 |
| | 勒索病毒专杀能力 | 能够提供勒索病毒落点监控，行为监控，网络监控，定向诱捕等技术实现在落地前、运行中进行拦截，并且提供文件保险箱、自定义定时备份等文档保护功能确保文档安全，并能对部分勒索病毒加密的文件进行解密。 |
| | 漏洞防护能力 | 漏洞扫描与修复支持对终端按组织架构进行安全漏洞扫描，并且针对扫描出来的漏洞自定义安全修复方式；产品具备漏洞集中修复，强制修复，自动修复。 |
| | 补丁分发 | 具备补丁分发功能，能够提供漏洞补丁的集中下载，并统一分发功能。 |
| | 压缩包查杀能力 | 具备压缩包查杀功能，支持 25 种解压缩格式，涵盖压缩包、安装包、文档格式解析能力。支持安装脚本级查杀，拦截流氓软件捆绑。 |
| | 实时防护 | 具备系统文件监控能力，能够监控计算机系统所有活跃文件的安全性。 |
| | | 具备边界防护能力，对网页访问、浏览器下载、U 盘拷贝等系统入口实时监控，拦截危险文件的落地。 |
| | | 勒索病毒防护，能够对勒索病毒进行监控，拦截以及恢复受损文件。 |
| | 病毒检测中心建设能力 | 能够提供基于多引擎联合检测的服务器集群的病毒检测中心，可在无互联网情况下通过机器学习为全局自动增量运营病毒库。 |
| | 销售许可证 | ▲ 国家计算机病毒应急处理中心检测一等品，提供证书扫描件并加盖原厂公章 |
| | 知识产权 | 产品完全自主开发，拥有自主知识产权 |

（4）web应用安全防护系统，数量：1台

| | | |
|---|---|---|
| 主机指标 | | WEB 应用防火墙系统，网络吞吐量为 1Gbps，应用层处理能力为 500Mbps，网络并发连接数 65 万，HTTP 并发为 24 万，HTTP 新建连接数大于 5000/s。标准 1U 机箱，有液晶面板，1TB 硬盘，单电源，2 个扩展插槽。配置千兆 6 个 10/100/1000M 自适应电口，2 组 bypass，1 个 Console 口，2 个 USB 口.Web 安全保护 16 个站点。报价中包含三年 WAF 软件特征库服务，三年硬件维修服务。 |
| | | 硬件内置有 fail-open 模块，至少具备 1 组 fail-open 接口，产品出现故障时，能自动转变成通路，不影响流量正常传输. |
| 网络部署 | 部署模式 | 产品需支持透明在线部署，不更改网络或网站配置，即插即用，无需配置 IP 地址即可防护 |
| | | 产品需支持旁路部署（静态路由牵引、二层/三层回注） |

| | | |
|---|---|---|
| | | 产品需支持镜像分析数据并实现旁路阻断功能，产品具备专门的阻断接口设置 |
| | | 产品需支持链路聚合(Channel)部署，接口支持自定义划分，支持多进多出模式，显著提高设备间的吞吐能力 |
| | | 产品需支持静态路由、策略路由等路由配置 |
| | | 产品需支持 802.1Q 协议，支持 Vlan 解码，在 Trunk 线路上部署并提供防护 |
| | | 产品需支持 ARP 协议，对静态、动态 ARP 进行绑定 |
| | 网络自适应 | 产品需支持 IPv4 和 IPv6 双协议栈流量过滤 |
| | | 产品需符合 RFC 标准，支持 HTTP 和 HTTPS 协议合法性进行验证，提供 HTTP 协议防护功能 |
| | | 产品需支持对 SSL（HTTPS）加密会话进行分析 |
| | | 产品需支持对 HTTP 0.9/1.0/1.1 协议过滤 |
| | | 产品需自动学习并构建网站的 URL 模型，无需人工干预，支持域名、服务器 IP、端口等信息自动生成 |
| 渗透测试 | 漏洞扫描 | 产品需支持对 SQL 注入、XSS 跨站脚本、信息泄露等 Web 漏洞扫描 |
| | | 产品需支持根据每天、每周、每月自动扫描 Web 漏洞 |
| | | 产品需支持对扫描状态进行查询，并提供扫描开始时间、结束时间等信息列表查询 |
| 安全防护 | 服务器环境 | 产品需支持对虚拟机中的任意数量网站进行防护，使多个虚拟机共用一个 IP 地址 |
| | | 产品需支持对负载均衡服务器任意数量网站进行防护，内置有负载均衡算法，包含轮询、Hash 算法 |
| | | 产品需支持代理服务器模式，支持 HTTP、HTTPS 代理模式，提供针对后端服务器的代理模式 |
| | Web 安全 | 产品需内置有标准特征库，并且可以自定义特征，定义检查方向、严重级别、Web 攻击特征等信息 |
| | | ▲产品需支持 SQL 注入、跨站脚本、防爬虫、扫描器、信息泄露、溢出、协议完整性等至少 7 种知识库展示说明（请提供相应截图证明加盖原厂公章） |
| | | ▲支持 HTTP 协议校验细粒度规则检测，至少提供 20 种 HTTP 协议校验策略参数，其中要包括 Cookies、Response、Range 等策略参数（请提供相应截图加盖原厂公章） |
| | | 产品需对 HTTP 协议检验参数提供参数值设置、并提供 3 种严重级别分类和至少 5 种处理动作设置。 |
| | | 支持 HTTP 访问控制细粒度规则检测，至少提供 14 中 HTTP 访问控制路测参数，其中要包含 GET、Post、Head、Delete 等策略参数。 |
| | | 产品需对 HTTP 访问控制参数提供优先级设置、并提供 3 种严重级别分类和至少 5 种处理动作设置。 |
| | | 产品需具备独立的防盗链规则，应支持 Referer 和 Cookie 检测方式 |
| | | 产品需具备防跨站请求伪造功能，应支持 Get、Post 检测方式 |
| | | 产品需具备非法上传防护，需支持根据文件类型、MIME 类型及真实文件识别等策略参数 |
| | | 产品需具备非法下载防护，可以根据文件大小、MIME 类型，灵活定义下载限制策略，限制用户非法获取网站的关键数据 |
| | | 产品需具备敏感信息检测功能，用户可以自定义检测敏感信息，并提供替换功能，替换信息可以根据用户需求自行定义。 |
| | | 产品需具备弱密码检测功能，提供用户名、密码字典检测机制。 |
| | 网络层安 | 产品需支持黑/白名单机制，包含对 URL 地址、IP 地址等作为条件设置 |

| | | |
|---|---|---|
| | 全 | 产品需支持多因素控制，包含对源地址、目的地址、时间、协议、端口号等条件的访问控制 |
| | | 产品需支持地址转换，包含对 SNAT、DNAT 为原则的地址转换规则 |
| | 威胁情报中心 | ▲产品需支持威胁情报中心联动功能，具备 FTP、API、key 联动方式,（提供截图加盖原厂公章） |
| | | 产品需至少提供 3 个威胁情报中心联动的接口配置功能，同时收集多家数据情报供设备使用 |
| | | 产品需提供威胁情报中心的安全情报 IP 数量统计，并提供分析数据模型、IP 数量、百分比等详细信息 |
| | | 产品支持攻击态势感知展示，让客户更直观了解各种攻击行为和攻击态势。（提供截图加盖原厂公章）。 |
| | | 产品需提供威胁情报中心的安全情报风险值统计，并提供分析数据模型、危险程度、百分比等详细信息 |
| | | 产品需提供威胁情报中心的安全情报活跃度统计，并提供分析数据模型、活跃程度、百分比等详细信息 |
| | | 产品需对威胁情报中心提供的相关数据运用到产品防护策略中，并提供僵尸网络、扫描器、钓鱼代理、网络攻击、Windows 利用等漏洞库数据分类 |
| | 网站云防护 | 产品需提供网站云防护功能，提供双重 Web 防护技术概念 |
| | | 产品需提供本地 Web 防护未开启的状态，可以独立运行针对网站提供 Web 防护功能 |
| | | 产品需支持网站云防护是 Web 应用防火墙的集成功能，并非独立的服务或是独立产品 |
| | | 产品需支持在云端构建 Web 防护过滤模型，在大流量攻击下通过云端 Web 防护为网站提供防护 |
| | | 产品需支持网站云防护通过域名解析方式实现 Web 防护功能 |
| | | 产品需提供网站云防护访问数量统计分析模型，提供 IP、PV、UV、Visit 等数据分析 |
| | | 产品需提供网站云防护攻击数据统计分析模型，提供 CC 攻击、Web 漏洞攻击等数据分析 |
| | DDoS 清洗 | 产品需支持对 IP、TCP、UDP、HTTP 等协议的 DDoS 攻击防护，非阈值的简单防护功能模式 |
| | | 产品需支持 TCP DDoS 防护策略，应具备端口扫描、SYN flood、Conn Flood、ACK flood、序号攻击、慢攻击等常见 TCP DDoS 攻击防御能力。 |
| | | 产品需支持 UDP DDoS 防护策略，应具备 UDP flood、DNS flood 等常见 UDP DDoS 攻击防御能力 |
| | | 产品需支持 HTTP DDoS 防护策略，应具备 HTTP 限速、CC 攻击等常见 HTTP DDoS 攻击防御能力 |
| 综合分析及告警 | 审计及报表 | 产品需产品需支持对攻击、访问、审计、篡改、DDoS 等日志审计功能 |
| | | 产品需支持日志备份功能，提供手工、自动备份模式 |
| | | 产品需支持日志恢复功能，提供备份自动恢复还原点设置 |
| | | 产品需支持 SNMP 协议接口，包含 SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3 协议 |
| | | 产品需支持系统报表功能，报表格式包含 PDF\WORD\HTML 格式 |
| 系统保障 | 保障与冗余 | 产品需支持冗余系统备份机制，升级或运行中出现软件异常，可自动切换至备份系统保障设备正常运行 |
| | | 产品需支持软件 bypass 功能，当发现系统运行异常时，可手动切换 bypass 功能，保障网站正常访问 |
| | | 产品需支持负载保护机制，设置 CPU、内存使用率等参数，设备达到峰值时，自动切换 bypass 功能 |

| | |
|---|---|
| 产品资质 | 计算机信息系统安全专用产品销售许可证，提供证书扫描件并加盖原厂公章 |
| | ▲中国国家信息安全产品认证证书，提供证书扫描件并加盖原厂公章 |
| 质保服务 | ▲三年特征库服务，三年原厂硬件质保，提供证明材料并盖原厂公章。 |

（5）日志审计系统，数量：2台

| 指标项 | 详细要求 |
|---|---|
| 硬件指标 | 标准 2U 机架式设备，固化 6 个千兆电口+4 个千兆光口，2 个接口扩展槽，标配冗余电源，4T 硬盘。支持 50 日志源授权。包含日志收集、存储、查询、统计分析等功能。 |
| 系统性能 | 数据存储能力：压缩加密存储，压缩比不低 10:1；日志存储不低于 10000 条/M ； |
| | 支持百亿级数据交互式多条件查询，百亿级数据查询响应时间小于 10s； |
| 数据采集 | 支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于 26 类 300 种日志对象的日志数据采集。 |
| | 支持日志归一化处理，将不同设备所产生的不同格式的难以理解的日志数据进行统一格式化处理，提炼出有用信息清晰、明确的展示给管理者； |
| | 支持实时自动刷新每个日志源的实时日志列表，支持在实时日志界面通过选择过滤器来监视所关注的特定类型的日志； |
| | 支持首页展示日志采集总量统计，可按不同日志源种类分类显示日志总量及大小，并支持导出； |
| | 支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的 syslog 类型日志源进行限制接收速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集； |
| | ▲支持对文本类型日志源进行限速采集，匀速采集日志，防止对系统资源产生突发冲击；（提供截图并加盖原厂商公章） |
| 数据存储 | 支持对所管理设备的日志原始数据完整存储，支持数据本地集中存储、网络存储； |
| | 支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为 1 个月、3 个月、6 个月和永久保存等参数；（提供截图并加盖原厂商公章） |
| | 支持存储空间图像化、动态监控，超过阀值进行告警。支持从存储空间、存储时间多维度进行动态监控； |
| | 支持日志备份功能，支持本地备份和 FTP 备份方式，支持自动备份和手动备份。 |
| 数据查询 | 支持首页以全国地图、全球地图展示最近 24 小时日志访问源； |
| | 支持为不同类型日志设置不同的查询条件和显示条件； |
| | 支持原始日志全文检索； |
| | 查询结果可将归一化日志和原始日志同屏对比显示； |
| | 支持展示日志查询情况，包括查询条件命中数、日志总量、查询耗时等信息； |
| | 查询结果支持分页显示； |
| | 支持查询结果格式化日志、原始日志导出； |
| | 支持查询结果快速统计，可自定义统计主题规则，支持将多个主题添加为一个统计任务，以分、时、周、月、年定时执行自动统计，将统计结果报表发送到指定邮箱； |
| | 支持基于时间轴展示日志数据分布，能够通过时间轴进行查询分析；（提供截图并加盖原厂商公章） |
| 告警管理 | 支持首页展示当日告警情况统计；支持展示当日最新告警 TOP10、TOP30 和 TOP50； |
| | 支持安全告警概况、安全告警趋势的统一展示，实时告警可根据级别、规则类型等进行分类； |
| | 支持实时告警展示，可根据告警规则、告警级别两个维度进行实时告警监视，并可对刷新事件间隔进行设定； |
| | 支持根据告警级别、告警规则类型、规则名称、时间范围、事件名称、设备 IP、源 IP、目的 IP 等方式快速检索安全事件告警，检索结果支持 Excel 等格式导出； |

| | |
|---|---|
| 统计报表管理 | 系统内置上百种报表模版，支持自动实现智能报表创建，每添加一个日志源，系统自动分析日志源类型进行相应报表创建，无需人工干预，报表和资产一一对应； |
| | 报表支持基于全国地图、全球地图进行访问源、访问目的追踪。 |
| 日志源管理 | 支持对重点日志源的关注设置，并可通过关注列表快速查看重点日志源的状态、当日日志量、采集日志总量、最近接收时间、业务组等基础信息； |
| | 支持按照日志源名称、IP 地址、日志源类型、接受时间及状态等维度对日志源列表进行排序； |
| | 支持日志源在线状态监测告警，实时监测日志源的可用性，可显示每个日志源采集日志的最近时间，实时展示每个日志源最近一天日志趋势变化； |
| | 支持基于拓扑图的日志源相关数据信息快速查看；支持通过拓扑下钻查看对应日志源的日志、报表、告警数据。 |
| 系统管理 | 支持用户按角色管理，支持三权分立； |
| | 支持将日志源管理权限分配给不同的操作管理员，不同用户管理不同日志源的日志，互不干扰； |
| 产品资质 | ▲《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供证书扫描件并加盖原厂公章。 |
| | ▲IT 产品信息安全认证证书，提供证书扫描件并加盖原厂公章。 |
| | ▲IPv6 Ready Logo 认证，提供证书扫描件并加盖原厂公章。 |
| 厂商资质 | ▲所投产品厂商为网络安全应急服务支撑单位证书（国家级），提供证书扫描件并加盖原厂公章。 |
| | ▲所投产品厂商具有信息系统建设和服务能力等级证书（CS4）证书，提供证书扫描件并加盖原厂公章。 |
| 质保服务 | ▲三年原厂硬件质保，提供证明材料并盖原厂公章。 |

（6）防病毒网关系统，数量：1台

网络层吞吐量≥6G，应用层吞吐量≥2G，防病毒吞吐量≥800M，IPS吞吐量≥500M，全威胁吞吐量≥400M，并发连接数≥180万，HTTP新建连接数≥6万，IPSec最大隧道数≥1000，IPSec VPN吞吐量≥160M。规格：1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥64G minisata SSD，电源：单电源，接口≥6千兆电口+4千兆光口SFP。三年特征库服务，三年原厂硬件质保。

1.3.6 线路性能要求

（1）线路畅通率：全年畅通率平均达到 99.9%

（2）资源覆盖要求：光缆资源预覆盖率不低于 90%

（3）抗 DDOS 防护能力：提供 1G 以上的抗 DDOS 防护能力，包含 DDoS 异常流量监控和 DDoS 异常流量防护两部分。通过云清洗设备阻挡公网上针对客户服务器的 DDoS 攻击；采用基于管道侧的清洗中心，使用 BGP 进行全网牵引清洗或长牵引清洗，无需修改 DNS 配置和 IP 地址，只需要提供防护目标对象即可进行防护；对招标方 IP 地址,进行全国在线实时流量监控和全面风险评估，当流量出现异常或者超过预先设置的阈值，自动启动防护清洗；可提供针对招标方 IP 地址（段）的黑洞路由服务，实现丢弃来自网络特定方向的

包括攻击流量在内的所有去往该 IP 地址(段)的流量;可提供对业务流量和针对招标方 IP 地址（段）的 DDoS 攻击流量溯源分析服务；可提供流量压制服务，并可同时实现对于部分省 IDC 的压制。

**二、具体服务要求**

（1）投标人提供的智慧政务办公网络服务具体标准不得低于信息产业部颁布的《通信行业服务质量标准》。

（2）投标人确保所用专线传输信息安全；承诺专线仅为采购人专用，任何第三方用户不得接入采购人网络。

（3）投标人提供传输设备配套的线缆，并负责上述配套的维护。

（4）投标人应在线路建设前提交本项目实施方案和详细计划，经采购人同意后方可开展实施。

（5）投标人提供线路传输设备的安装调测保障服务，布设割接线路、设备，更换维护不得影响采购人正常业务的网络传输。

（6）未经采购人书面授权，投标人不得将本项目实施过程中涉及的采购信息和相关资料向第三方提供。

（7）投标人提供每月两次以上巡检、维护服务，提供 24 小时统一故障申告服务电话，提供故障响应流程和服务承诺

（8）带宽保障要求：该项目线路实际带宽务必保证满足采购人线路带宽要求，同时支持后期网络扩容的平滑升级；

★（9）线路保护要求：投标人必须提供物理双路由保护的光缆资源接入采购人中心点汇聚机房，需保证中心机房的光缆线路安全稳定性及线缆冗余，保证线路抗风险保护能力，并提供光缆路由走向图等证明材料并加盖投标人公章；

（10）通道质量要求：项目所租用线路需纳入投标人性能优良的本地系统中，同时选择稳定、安全的光缆路由接入，确保线路运行质量与运行稳定性；

（11）设备配置要求：投标人需免费提供运行稳定、性能优良的客户端传输承载设备，采

用最新型号传输设备，具备足够的备件可供使用，并负责该设备的维护与调测；同时要求线路全程网络设备支持在线网管监控，同时保证电源及业务接口有冗余保护，便于维护测试或后期网络扩容。

（12）互联网 IP 和带宽要求：

A 互联网专线：带宽 2000M，数量 2 条，配置公网 IPv4、IPv6 地址

B 组网专线：带宽 400M；

★（13）乙方提供两条 2000M 互联网出口链路，两条链路需采用物理双路由方式接入区中心机房，乙方接入端设备端口不得处于同一板卡，并分别提供 IPV4、IPV6 地址（提供承诺函并加盖投标人公章）。

★（14）乙方提供两条中心点接入电路（运营商网络至区行政中心网络机房核心交换机链路），每条带宽不低于 2000M，两条链路需采用物理双路由方式接至区行政中心网络机房，乙方接入端设备端口不得处于同一板卡（提供承诺函并加盖投标人公章）。

★（15）乙方为 60 家单位业务网站提供网络接入，带宽不低于 400M（提供承诺函并加盖投标人公章）。

**三、服务时间：1 年（自合同约定之日起）**

**四、服务标准**

★投标人须在合同签订后 10 个日历天内完成项目建设，实现所有点位（60 家）网络接入，确保各单位网络与原网络无缝切换、正常使用，同时完成网络安全设备部署调测工作，确保网络安全稳定运行；

**五、人员配备要求**

★本项目组成员不低于 4 名，包括项目负责人 1 名，项目技术负责人 1 名，项目成员不低于 2 名。

项目组成员能够实现网络维修，光缆检测以及光纤熔接等工作。项目负责人需具有中级通信工程师职称。

投标人一经中标，拟派项目负责人不得更换，如有特殊原因需更换，须经采购人认可后，方可更换。

**六、商务技术条款**

1、本项目包含的各项内容均须上门服务。

2、验收：中标投标人完成本项目建设并交付使用，向采购人提交有关自验报告，由采购人组织验收。

3、交付日期、交付方式及交付地点：

交付日期：中标人须在合同签订之日起 10 个日历天内完成项目建设。

交付方式：项目需求单位指定方式。

交付地点：项目需求单位指定地点。

4. 付款方式：签订合同支付合同金额的 10%作为预付款，经采购人验收合格后一个月内支付至合同款的 50%，6 个月后支付剩余尾款。

# 第五章 评审方法和评审标准

**一、磋商小组：**

本采购项目磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

**二、评审方法：综合评分法**

经磋商确定最终采购需求和确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

**三、评审原则：**

磋商小组必须客观、公正、审慎，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

**四、评审标准：**

（一）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。

（二）本项目评分总分为 100 分，按四舍五入取至小数点后两位。

## 综合评分法

1. **价格分（10 分）**

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）× 10 分

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价

2. **商务技术分（90 分）**

| 评分项 | 分数 | 评审标准 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 技术参数要求 | 35 | 评标委员会根据投标单位的投标文件中《首次磋商报价明细表》等描述及技术参数等资料打分,带★项为实质性条款，负偏离为废标。对于投标产品中标“▲”项技术参数，需按要求提供证明材料，全部满足则得 35 分，不提供者不得分，其中一项不满足扣 2 分，未加“▲”项参数不满足扣 0.5 分；扣完为止。 |
| 线路接入方案 | 4 | 投标人应在充分调研智慧办公网现有组网方案和运行情况以及各接入点的网络接入情况的基础上，制定科学、合理、详细的线路接入方案，方案包括但不限于对所有网络节点根据实际情况制订详细的接入方案、电路接入方案、具体实施内容等：<br>优良：内容详细、对所有网络节点根据实际情况制订的接入方案详细、电路接入方案科学、合理、详细，可行性强的得 4 分；<br>一般：内容一般、电路接入方案基本科学、合理，但未能对所有网络节点根据实际情况制定详细的接入方案，可行性一般的得 2 分；<br>该项未见阐述不得分。 |
| 实施方案 | 4 | 1、由评标委员会根据详细设计方案、实施进度计划、工期安排，现场安装服务措施、光纤等各类基础线路资源覆盖方案等方面进行对比打分（0-2 分），<br>方案合理完善，可行性高，内容详实，得 2 分；方案较合理完善，可行性较高，内容较详实，得 1 分；未提供本项不得分。<br>2、由评标委员会根据项目组管理力量、技术人员配备情况进行对比打分（0-2 分）。<br>方案合理完善，可行性高，内容详实，得 2 分；方案较合理完善，可行性较高，内容较详实，得 1 分；未提供本项不得分。 |
| 运行和应急保障方案 | 3 | 依据投标人针对本项目线路安全运行和应急布设提供的保障方案进行评分：<br>优：方案细致全面、合理，技术可行性强得 3 分；<br>一般：方案不完整，内容简单，技术可行性较低得 2 分。<br>该项未见阐述不得分。 |
| 售后服务 | 6 | 1、由评标委员会根据日常维护方案进行评分，方案包括但不限于提供详细的培训方案、在后期维护过程中网络软硬件工具的配备情况、网络耗材保障供给是否到位等内容，该项未见阐述不得分。（0-3 分）<br>方案合理完善，可行性高，内容详实，得 3 分；方案较合理完善，可行性较高，内容较详实，得 2 分；方案一般得 1 分；未提供本项不得分。<br>2、由评标委员会根据服务保障和售后服务方案进行评分，方案包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障等内容，该项未见阐述不得分。 （0-3 分）<br>方案合理完善，可行性高，内容详实，得 3 分；方案较合理完善，可行性较高，内容较详实，得 2 分；方案一般得 1 分；未提供本项不得分。 |
| 线路性能 | 6 | 线路性能的抗 DDOS 服务防御能力具有 IP 网络领域的自主知识产权证明的得 3 分；提供证书并加盖投标人公章，未提供不得分。<br>线路性能的抗 DDOS 服务防御能力，清洗能力超过 12Tbps 的得 3 分；提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告复印件（有效期内）并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 人员配备要求 | 12 | 1、项目负责人具有信息系统项目管理师、系统分析师、注册信息安全工程师的，每满足一项得 1 分，最高得 3 分。<br>2、项目技术负责人具有高级工程师、HCSE、PMP 的，每满足一项得 1 分，最高得 3 分。<br>3、实施人员（不含项目负责人、项目技术负责人）中具有 CISSP、网络规划设计师、高级工程师（通信）、网络工程师证书的，每满足一项得 1.5 分，最高得 6 分。（此项一人多证不重复计分。投标文件提供项目团队名单，附相关证书、证明的复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章）<br>以上 1-3 项人员皆需提供 2023 年以来连续 6 个月投标人为其缴纳的社保证明，未提供不得分。 |

| | | |
|---|---|---|
| 业绩 | 10 | 投标人自 2017 年 1 月 1 日至今具有类似项目业绩（合同内容须包含组网、专线相关）的每有一个得 2 分，最高得 10 分。<br>投标文件中提供完整合同复印件加盖投标人公章，时间和金额以合同为准，否则不得分。 |
| 服务满意证明 | 10 | 投标人自 2017 年 1 月 1 日至今具有县、区级以上单位网络服务用户业务使用部门出具的服务质量满意度证明的（合同中服务期限须大于等于 1 年，大于一年的按一个计算，不累加），每有一个得 1 分，最高得 5 分；<br>投标人自 2017 年 1 月 1 日至今具有县、区级单位网络服务用户业务使用部门出具的服务质量满意度证明的（合同中服务期限须大于等于 1 年，大于一年的按一个计算，不累加），每有一个得 1 分，最高得 5 分；<br>本项最高得 10 分。投标文件中提供完整合同及被服务单位的满意证明复印件（证明须与合同相对应），加盖公章，否则不得分。 |

**五、成交标准：**

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按技术总分由高到低顺序推荐。最终确定 1 名成交商。

# 第六章 竞争性磋商响应文件格式

## （具体格式以电子投标系统格式为准）

# 赣 榆 区 政 府 采 购

# 投标文件

标 段 名 称：【标段名称】

标 段 编 号：【标段编号】

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人（委托代理时填写）：

日　　期：

**格式 1、响应函**

# 响 应 函

致：【采购单位】

根据贵方_____标段（标段编号：_____）采购文件，正式授权下述签字人_____全权代表_____参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年

内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质性响应。

格式 2、首次磋商报价表（开标一览表）

# 首次磋商报价表（开标一览表）

标段编号：【标段编号】

标段名称：【标段名称】

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 | |
| 服务期限 | |

供应商（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

格式 3、首次磋商报价明细表（报价明细表）

# 首次磋商报价明细表

标段编号：【标段编号】

标段名称：【标段名称】

单位：元

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（年/元/条） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 互联网专线 | 带宽 2000M，配置公网IPv4、IPV6地址 | 条 | 2 | |
| 2 | 组网专线 | 带宽 400M | 条 | 60 | |
| | 总计（元） | | | | |

**备注：以上报价含配套网络安全设备和驻场运维服务。**

**说明：1、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次磋商中的最后报价。**

**2、各分项最终结算价按首次磋商报价与最后磋商报价同比例变动。**

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**格式 4、中小企业声明函**

# 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

**格式 5、残疾人福利性单位声明函**

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期： 年 月 日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

格式6、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

# 财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：*【采购单位】*

我方 *供应商名称* 参加*【标段名称】*（项目编号：*【标段编号】*）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

格式 7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

# 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_____。

主要专业技术能力有：_____。

**注：须附证明材料。**

声明人（盖章）：

日期： 年 月 日

**格式 8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

# 声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

格式 9、法定代表人授权委托书

# 法定代表人授权委托书

【采购单位】:

本授权书声明：注册于（委托单位全称）的法定代表人_____代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【标段名称】项目（标段编号:【标段编号】）的磋商采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）: 法定代表人（签字或盖章）:

签发日期：_____年____月____日

**附法定代表人与委托代理人身份证正反面电子件。**

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3. 委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

格式 10、商务条款偏离表

# 商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年　　月　　日

格式 11、技术规格偏离表

# 技术规格偏离表

请按所响应产品的实际技术参数，逐条对应采购文件“项目需求”中要求的技术规范填写该表，该表不能作为所响应产品的技术文件，供应商应在响应文件中单独提供技术文件。

| 项号 | 采购文件需求 | | | 响应产品规格及技术参数 | | | | 偏离说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号规格 | 技术参数 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年　　月　　日

格式 12、项目需求响应方案

# 项目需求响应方案

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年　　月　　日

格式 13、售后服务承诺书

# 售后服务承诺书

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年　　月　　日